

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 122/2013

1. Producent wyrobu budowlanego.

MDM NT sp. z o.o.

43-346 Bielsko Biała, ul. Bestwińska 143

2. Nazwa wyrobu budowlanego.

Wsporniki łąty kalenicowej

Nazwy handlowe:

- **wspornik łąty kalenicowej typu GW – gwóźdź**
- **wspornik łąty kalenicowej typu BL - blaszka**

3. Klasyfikacja specyficzna wyrobu.

25.11.23.0 PKWiU

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu.

Stosowany do mocowania łąty kalenicowej lub grzbietowej dachu.

5. Specyfikacja techniczna.

AKCESORIA DACHOWE „mdm”

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5208/2013

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej ITB w Warszawie

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego.

- Materiał (wspornik typu GW): blacha stalowa o grubości 1,5-2,0 mm połączona z gwoździem Ø7 mm o długości 180-340 mm (całość jest ocynkowana zanurzeniowo)
- Materiał (wspornik typu BL): wyprofilowany płaskownik z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm oraz szerokości 50 mm
- Produkt dostępny w wersjach o różnym rozstawie wspornika

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Bielsko Biała, dn. 06. 05. 2013 r.

Tomasz Piechaczek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

(podpis osoby upoważnionej)

