




10.2019



Cennik detaliczny

www.galeco.pl



SPIS TREŚCI

NOWOŚCI 2019

4

KWADRATOWE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC²

6

Galeco STAL²

10

Galeco BEZOKAPOWY

14

DACHY PŁASKIE

Membrana EPDM

18

Sety - Wpusty dachowe - Adaptery - Kosze zlewowe

22

PÓŁOKRĄGŁE SYSTEMY RYNNOWE

Galeco PVC

26

Galeco STAL

38

Arkusze blachy płaskiej

46

Galeco LUXOCYNK

48

Galeco TYTAN-CYNK

54

PODSUFITKA DACHOWA

Galeco NOVA

58

Uśmiechnij się

Fundamentalną wartością w naszej firmie od lat pozostaje uśmiech – pracowników, klientów i kontrahentów. Towarzyszy nam symbolicznie na co dzień: w logotypie i haśle firmy, na produktach oraz w nazwie ulicy, na której zlokalizowana jest siedziba Galeco.



NOWOŚCI 2019



Membrana EPDM

Wpusty attykowe i dachowe z kołnierzem EPDM i PVC



Arkusze blachy płaskiej w kolorach PÓŁMAT




Nowa kolorystyka PÓŁMAT i METALIC w rozmiarze 135/90



Maskownice doczołowe w kolorystyce MAT



Zaślepki do maskownicy podsufitkowej



Kolor winchester




AKCESORIA

Kołki dwugwintowe z długą koszulką



Galeco PVC²



**System Galeco PVC² - idealny pod każdym kątem.
To kolejny krok w przyszłość i nowatorskie podejście
do systemu rynnowego poprzez zastosowanie
wyselekcjonowanego surowca pvc do wykreowania
kwadratowego profilu rynny.**

Zalety systemu:



Kwadratowy profil
rynny i rury



Materiał odporny na UV
5 lat gwarancji na kolor



Wsparcie dla architektów
Bazy CAD/BIM



Specjalnie dobrany
materiał



Podwyższona szczelność
systemu



Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

- 1

Zaslepka prawa
- 2

Hak metalowy nakrokwiowy
- 3

Hak doczołowy PVC
- 4

Rynna
- 5

Odpływ
- 6

Wkładka doszczelniająca
- 7

Łącznik rynny
- 8

Łuk wewnętrzny 90°
- 9

Łuk zewnętrzny 90°
- 10

Zaslepka lewa
- 11

Kolano 67°
- 12

Rura
- 13

Mufa
- 14


Obejma
- 15

Kolek dwugwintowy z długą koszulką
- 16

Klapka pod rurę 70x80mm
- 17

Osadnik uniwersalny
(z koszyczkiem i klapkami)
- 18

Kolano elastyczne



Kolorystyka

135/70x80		
~ RAL 7024	A Graftowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury	
	135/70x80	
	90 m2	
	180 m2	

Rozmiar 135/70x80


Elementy rynnowe **135**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4 mb	RQ135-_-RY400-G	2/60	62,91/ 77,38	
Hak doczołowy PVC	RQ135-_-HP----G	10/60	7,66/ 9,42	
Hak metalowy nakrokwiovy	RQ135-_-HM----D	1/25	14,06/ 17,29	
Wkładka doszczelniająca	RQ135---WK----G	1/1	8,19/ 10,07	
Łącznik rynny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LA----G	1/20	26,27/ 32,31	
Łuk 90° wewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LW090-G	1/12	38,58/ 47,45	
Łuk 90° zewnętrzny (z dwoma wkładkami doszczeln.)	RQ135-_-LZ090-G	1/12	38,58/ 47,45	
Odpyw 135/080 mm	RQ135-_-OP080-G	1/12	38,58/ 47,45	
Zaślepka lewa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZL----G	1/6	14,67/ 18,04	
Zaślepka prawa (z jedną wkładką doszczelniającą)	RQ135-_-ZP----G	1/6	14,67/ 18,04	

Elementy spustowe **70x80**

Rura 4 mb	SQ080-_-RU400-G	6/96	73,79/ 90,76
Mufa	SQ080-_-MU----G	2/18	12,24/ 15,06
Kolano 67°	SQ080-_-KO067-G	5/40	21,01/ 25,84
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	7,12/ 8,76
Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KET110-K	1/25	11,48/ 14,12



Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Klapka pod rurę kwadr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-ZATP2--_-BUT-D	1/1	12,88/ 15,84
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejm. do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

System kabli grzejnych

Kabel grzejny Selftec PRO 20 *	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 *	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 *	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO *	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych *	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych *	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych *	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych * (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki *	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco STAL²



Galeco STAL² – estetyka dla wymagających. To system rynnowy zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i estetycznych rozwiązaniach idealnie komponujących się z bryłą budynku.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Kwadratowy profil
rynny i rury



Rynny i rury
zabezpieczone folią



Maskownica
zasłaniająca rynnę



Wsparcie dla architektów
Bazy CAD/BIM



Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

- 1

Zaslepka prawa
- 2

Hak metalowy nakrokwiowy
- 3

Hak metalowy doczołowy płaski
- 4

Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 5

Rynna
- 6

Odpływ podwieszany
- 7

Łącznik doczołowy (dylatacyjny)
- 8

Maskownica podsufitkowa
- 9

Łącznik wewnętrzny do maskownicy
- 10

Łącznik zewnętrzny do maskownicy
- 11

Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 12

Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 13

Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 14

Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 15

Zaslepka lewa
- 16

Kolano 72°
- 17

Rura
- 18

Mufa

- 19

Obejma
- 20


Kolek dwugwintowy z długą koszulką
- 21

Trójnik kielichowy 72°
- 22

Kłapka pod rurę 80x80mm
- 23

Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
- 24

Kolano elastyczne



Kolorystyka

		125/80x80
~ RAL 7015	A Graftowy	
~ RAL 9005	B Czarny	

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

	125/80x80
	~ 90 m ²
	~ 180 m ²



Rozmiar 125/80x80

SYSTEM
STAL²
GALECO

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny
			A	B
Rynna 4mb	R2125-_-RY400-G	2/60	111,30/ 136,90	
Hak metalowy doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD---D	1/20	10,57/ 13,00	
Hak metalowy doczołowy płaski	R2125-_-HK---D	1/20	10,57/ 13,00	
Hak metalowy nakrokwiovvy wzmochn.	R2125-_-HG---D	1/25	11,69/ 14,38	
Łącznik rynny doczołowy	R2125-_-LD---Q	1/10	38,96/ 47,92	
Łuk wewnętrzny 90° klejony	R2125-_-LW090-D	1/6	80,00/ 98,40	
Łuk zewnętrzny 90° klejony	R2125-_-LZ090-D	1/6	80,00/ 98,40	
Odpływ podwieszany 125/80x80	R2125-_-OW080-G	1/8	32,55/ 40,04	
Kosz zlewowy /80x80	R2UNI-_-KZ080	1/1	273,00/ 335,79	
Zasłlepka lewa PVC	R2125-_-ZL---A	5/10	12,68/ 15,60	
Zasłlepka prawa PVC	R2125-_-ZP---A	5/10	12,68/ 15,60	

Elementy do maskownicy

Maskownica podsufitkowa 2mb	R2125-_-MP200-Q	1/4	63,44/ 78,03
Łącznik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAW-Q	1/1	5,09/ 6,26
Łącznik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPLAC-Q	1/1	16,31/ 20,06
Narożnik wew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNWE-Q	1/1	32,28/ 39,70
Narożnik zew. do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPNZE-Q	1/1	32,28/ 39,70
Zasłlepka lewa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAL-Q	1/1	35,62/ 43,81
Zasłlepka prawa do maskownicy podsufitkowej	R2125-_-MPZAP-Q	1/1	35,62/ 43,81

Elementy spustowe 80x80

Rura 3mb	S2080-_-RU300-G	2/81	91,82/ 112,94
Mufa	S2080-_-MU---Q	1/12	34,50/ 42,44
Kolano 72°	S2080-_-KO072-Q	1/20	29,49/ 36,27
Trójknik kielichowy 72°	S2080-_-TR072-Q	1/1	161,39/ 198,51
Obejma metalowa do dybla	S2080-_-OM---D	1/25	11,21/ 13,79
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12



Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kłapka pod rurę kwadr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-ZAT---_-BUT-A	1/1	12,88/ 15,84
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejm. do pł. warstw.	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kołek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kołek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kołek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kołek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kołek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Zaprawka do stali (kolory: A, B)	RSUNI_-ZAPR--L	1/1	15,45/ 18,00
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI_-KJ290	1/1	55,11/ 67,79
Smar do uszczel. w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Kłapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Kłapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

System kabli grzejnych

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 **	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 **	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych ** (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Galeco BEZOKAPOWY

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

**Galeco BEZOKAPOWY - idealnie wkomponowany.
Innowacyjny system rynnowy, dedykowany
do montażu w ociepleniu budynków,
które nie posiadają tradycyjnego okapu.**

Zalety systemu:



Maskownica
zasłaniająca rynnę



Prostokątny
kształt rury



Estetyka wykonania



Podwyższona
szczelność systemu



Wsparcie
dla architektów




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

- 1 Zaslepka prawa
- 2 Hak metalowy doczołowy do maskownicy
- 3 Łącznik doczołowy dylatacyjny
- 4 Rynna
- 5 Koszyczek do odpływu
- 6 Odpływ
- 7 Pas podrynnowy
- 8 Maskownica doczołowa
- 9 Narożnik wewnętrzny do maskownicy
- 10 Łuk wewnętrzny 90° klejony
- 11 Łuk zewnętrzny 90° klejony
- 12 Narożnik zewnętrzny do maskownicy
- 13 Zaslepka lewa
- 14 Rura
- 15 Mufa z uszczelką
- 16 Obejma



- 17 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 18 Redukcja
- 19 Rura kanalizacyjna
- 20 Kolano kanalizacyjne 88°
- 21 Studzienka (z pokrywą/ruszt, separatorami, koszyczkiem)

Kolorystyka orynnowania

~ RAL 7015	A Graftowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

Kolorystyka maskownic

~ RAL 7015	A Graftowy	■
~ RAL 7016	Y Graftowy MAT	■
~ RAL 9005	B Czarny	■
~ RAL 9005	U Czarny MAT	■

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

125/70x80

90 m2

180 m2

Rozmiar 125/70x80

SYSTEM
BEZ
OKAPOWY
GALECO

Elementy rynnowe 125

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Grafitowy MAT	Czarny MAT
			A	B	Y	U
Rynna 4 mb STAL	R2125-_-RY400-G	2/60	111,30/136,90			
Hak doczołowy do maskownicy	R2125-_-HD----D	1/20	10,57/13,00			
Łącznik doczołowy dylatacyjny*	R2125-_-LD----Q	1/10	38,96/47,92			
Pas podrynnowy 2 mb	RK125-A-PA200-G	1/1	57,58/70,82			
Łuk wewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LW090-D	1/1	80,00/98,40			
Łuk zewnętrzny 90° klejony**	R2125-_-LZ090-D	1/1	80,00/98,40			
Odpływ 125/80 mm**	RK125-_-OP080-G	1/8	40,35/49,63			
Zasłepka prawa PVC	R2125-_-ZP----G	5/10	12,68/15,60			
Zasłepka lewa PVC	R2125-_-ZL----G	5/10	12,68/15,60			

Elementy do maskownicy

Maskownica doczołowa 2 mb STAL	RK125-_-MD200-G	1/4	43,41/53,39
Narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNWE-Q	1/1	35,62/43,81
Narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	RK125-_-MDNZE-Q	1/1	35,62/43,81
Zasłepka lewa do maskownicy doczołowej ****	RK125-_-MDZAL-Q	1/1	35,62/43,81
Zasłepka prawa do maskownicy doczołowej ****	RK125-_-MDZAP-Q	1/1	35,62/43,81

Elementy spustowe 70x80

Rura 4 mb PVC	SQ080-_-RU400-G	2/96	73,79/90,76
Mufa PVC z uszczelką i klejem cyjanoakrylowym	SK080-_-MUUSZ-G	2/12	15,80/19,43
Kolano 67° PVC	SQ080-_-KO067-G	5/40	21,01/25,84
Odsadzka PVC (1 – 9 cm)***	SK080-_-OS----X	1/1	98,26/120,86
Kolano boczne nietypowe PVC***	SK080-_-KBXXX-X	1/1	98,26/120,86
Trójnik boczny nietypowy PVC***	SK080-_-TRXXX-X	1/1	98,26/120,86
Obejma metalowa do dybla	SQ080-_-OM----D	10/50	7,12/8,76

- * Do montażu wymagany jest smar do uszczelek w sprayu Soudal.
- ** Do montażu wymagany jest uszczelniaacz Soudal COLOZINC.
- *** Dostępne na zamówienie, czas realizacji do 15 dni roboczych. Do prawidłowemu montażu trójnika nietypowego bocznego wymagane jest kolano nietypowe boczne. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
- **** O odstępnosć proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Studzienka komplet 300x300x300mm PP (czerni) (studzienka, separator, koszyczek, pokrywa-ruszt)	OG300-B-STK300-G	1/1	102,01/ 125,47
Nadbudowa studzienki 300x300x300 mm PP (czerni)	OG300-B-NAD300-K	1/1	38,66/ 47,55
Redukcja 70x80/110 mm PP (jasny popiel)	OG400-G-RE80/110-F	1/80	5,87/ 7,22
Kolano 110 mm 88° PP	OG400-G-KO088-F	1/25	10,09/ 12,41
Obejma 110 mm z dyblem 120 mm ocynk	OG400-L-OM----D	1/20	7,81/ 9,60
Trójnik 110 mm 88° PP *	OG400-G-TR088-F	1/15	15,04/ 18,40
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Koszyczek do odpływu 100-125 mm PP (czerni)	RUUNI---K-KOSZ	1/1	9,27/ 11,40
Uszczelniaacz Soudal COLOZINC 290 ml	RUUNI---K-J290	1/1	55,11/ 67,79
Smar do uszczeliek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Klej agresywny do PVC 75 g	REUNI---K-J075-X	1/1	7,00/ 8,61
Zaprawka do STALI (kolory: A, B)	RSUNI--ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00

System kabli grzejnych

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 *	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 *	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 *	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO *	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych *	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych *	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych *	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych * (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki *	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

Hydroizolacja – system membran EPDM

Podstawą systemu jest syntetyczna membrana gumowa o żywotności przekraczającej 50 lat. Jest kompatybilna z większością podłoży, co sprawia, że idealnie nadaje się do pokrycia dachów płaskich, tarasów, balkonów.

Zalety systemu:



Łatwość montażu



Odporność na wysoką
amplitudę temperatur



Bezpieczeństwo
stosowania



Niskie koszty
eksploatacji



Odporność na czynniki
zewnętrzne



Ekologiczny
materiał

Elementy systemu

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO



Lista elementów

- 1 Klej do membrany EPDM
- 2 Podkład gruntujący
- 3 Kołnierz rurowy do wentylacji
- 4 Membrana EPDM
- 5 Taśma do łączenia EPDM na kleju
- 6 Spray czyszczący do kleju
- 7 Packa do gruntu
- 8 Walek dociskający silikonowy
- 9 Narożnik EPDM na kleju
- 10 Filc do packi
- 11 Samoprzylepna membrana EPDM

Standardowe rozmiary membrany

Wymiary membrany / Powierzchnia krycia

Pakowanie:
rolka o długości 1,83 m



3,05 m x 7,62 m (**23.24 m²**)

4,57 m x 7,62 m (**34.82 m²**)

6,10 m x 7,62 m (**46.48 m²**)

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena	Cena m ² /opakowanie /litr
Membrana EPDM rolka 3,05m x 7,62m	DPM-MEM/3X7X2	rolka	927,32/ 1140,60	3990/ 49,08
Membrana EPDM rolka 4,57m x 7,62m	DPM-MEM/4X7X2	rolka	1 389,45/ 1709,02	3990/ 49,08
Membrana EPDM rolka 6,10m x 7,62m	DPM-MEM/6X7X2	rolka	1 854,63/ 2281,19	3990/ 49,08
Klej do membrany EPDM 10l (wydajność 2,5-3 m2/l)	DPM-KLEJ/10L	1/1	502,50/ 618,08	50,25/ 61,81
Klej do membrany EPDM 5l (wydajność 2,5-3 m2/l)	DPM-KLEJ/5L	1/1	261,25/ 321,34	52,25/ 64,27
Taśma do łączenia EPDM na kleju rolka 0,15m x 7,62m	DPM-TAS.LACZ	rolka	431,67/ 530,95	56,65/ 69,68
Samoprzylepna taśma obróbkowa rolka 0,22m x 15,25m *	DPM-TAS.OB/22	rolka	1 380,13/ 1697,56	90,50/ 111,32
Samoprzylepna membrana EPDM rolka 0,45mx1m - 1mb	DPM-MEM.SP/45	1 mb	151,10/ 185,85	151,10/ 185,85
Narożnik EPDM na kleju ϕ 0,216m	DPM-NAROZNIK	20/1	42,10/ 51,78	42,10/ 51,78
Podkład gruntujący 0,95l (wydajność 3,5-4,5 m2/l)	DPM-PDKLD/950	12/1	199,50/ 245,39	210,00/ 258,30
Kołnierz rurowy do wentylacji ϕ 2,5-15cm	DPM-KOLNIERZ	10/1	240,00/ 295,20	
Walek dociskający silikonowy	DPM-WALEK	6/1	190,59/ 234,42	
Packa do gruntu	DPM-PACKA	40/1	29,31/ 36,06	
Filc do packi	DPM-FILC	100/1	2,37/ 2,91	
Spray czyszczący do kleju 500ml	DPM-SPRAY/500	12/1	36,16/ 44,47	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Przykłady zastosowania membrany EPDM

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

Tarasy i balkony



Lukarny i wykusze



Dachy płaskie domów jednorodzinnych



Dachy płaskie budynków deweloperskich



Galeco DACHY PŁASKIE

SYSTEM
**DACHY
PŁASKIE**
GALECO

**Odwodnienie - sety, wpusty dachowe,
adaptery i kosze zlewowe.**

**Oferujemy gotowe sety - zestawy łączące wpust dachowy,
rurę oraz przejście przez attykę.**

Zalety systemu:



Kompleksowość 3w1



Estetyka i design



Wysoka
termoizolacyjność



Innowacyjne
rozwiązanie



Uniwersalność
zastosowania




Dostępność
produktów

Przykłady złożenia setów

SYSTEM
DACHY
PŁASKIE
GALECO

Galeco jako jedyna firma w Polsce oferuje gotowe zestawy łączące wpust dachowy, rurę okrągłą fi 110 mm oraz przejście przez attykę-adapter.

Specjalnie przygotowany set z kompletem trzech elementów zapewnia wygodę zakupu bez konieczność poszukiwań pojedynczych elementów w różnych miejscach.



1	Wpust dachowy Easy
2	Wpust dachowy Trendy skośny
3	Wpust dachowy Trendy skośny ogrzewany
4	Rura fi 110
5	Adapter*
6	Kosze zlewowe

Kolorystyka adapterów

~ RAL 7015	A Graftowy	■
~ RAL 9005	B Czarny	■

- wpusty montowane z przesunięciem poziomym od rury spustowej 1mb
- wszystkie pomiary wydajności wykonane z zamontowanym koszykiem do wpustów zgodnie z normą PN-EN1253-2
- wpusty z rurami stalowymi sklejane na połączeniach rurowych oraz rura/adapter
- współczynnik spływu wody dla dachu tradycyjnego 1,0, dla dachów zielonych i żwirowych 0,5,
- opad normatywny przyjęty do obliczeń 300 l/s x h

* Adaptery występują w konfiguracji do rury stalowej 80x80 mm montowanej na zewnątrz elewacji oraz do rury z pvc 70x80 mm możliwej do montażu zarówno na zewnątrz elewacji jak i w warstwie ocieplenia budynku.

Tabela wydajności

Nazwa	Dach tradycyjny pokryty papą bitumiczną lub membraną dachową.	Dach tradycyjny lub odwrócony zielony lub żwirowy
	powierzchnia m²	
BZO/PVC2 – SET 1	100	200
BZO/PVC2 – SET 2	300	600
BZO/PVC2 – SET 3	300	600
BZO/PVC2 – SET 4	100	200
BZO/PVC2 – SET 5	300	600
BZO/PVC2 – SET 6	300	600
STAL2 – SET 1	100	200
STAL2 – SET 2	300	600
STAL2 – SET 3	300	600
STAL2 – SET 4	100	200
STAL2 – SET 5	300	600
STAL2 – SET 6	300	600

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
---------	-----	------------	------

Sety **BEZOKAPOWY/PVC²**

BEZOKAPOWY/PVC² - SET 1 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET1	1/1	360,50/ 443,42
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 2 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET2	1/1	584,10/ 718,44
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 3 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² grafit)	DPBOB-A-SET3	1/1	755,50/ 929,27
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 4 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET4	1/1	360,50/ 443,42
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 5 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET5	1/1	584,10/ 718,44
BEZOKAPOWY/PVC² - SET 6 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter BZO/PVC ² czerni)	DPBOB-B-SET6	1/1	755,50/ 929,27
BEZOKAPOWY/PVC2 - SET 7 Wpust attykowy Easy EPDM, Rura kanalizacyjna 110-1 m, Adapter BZO/PVC2 grafit)	DPBOB-A-SET7	1/1	569,27/ 700,20
BEZOKAPOWY/PVC2 - SET 8 Wpust attykowy Easy EPDM, Rura kanalizacyjna 110-1 m, Adapter BZO/PVC2 czerni)	DPBOB-B-SET8	1/1	569,27/ 700,20

Sety **STAL²**

STAL² - SET 1 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET1	1/1	360,50/ 443,42
STAL² - SET 2 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET2	1/1	584,10/ 718,44
STAL² - SET 3 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² grafit)	DPS2B-A-SET3	1/1	755,50/ 929,27
STAL² - SET 4 (Wpust attykowy Easy, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET4	1/1	360,50/ 443,42
STAL² - SET 5 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET5	1/1	584,10/ 718,44
STAL² - SET 6 (Wpust dachowy Trendy Skośny BIT Ogrzewany, Rura kanalizacyjna 110 - 1m, Adapter STAL ² czerni)	DPS2B-B-SET6	1/1	755,50/ 929,27
STAL² - SET 7 Wpust attykowy Easy EPDM, Rura kanalizacyjna 110-1 m, Adapter STAL2 grafit)	DPS2B-A-SET7	1/1	569,27/ 700,20
STAL² - SET 8 Wpust attykowy Easy EPDM, Rura kanalizacyjna 110-1 m, Adapter STAL2 czerni)	DPS2B-B-SET8	1/1	569,27/ 700,20

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Wpusty attykowe			
Wpust attykowy Easy Bitumiczny	DPEEB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Koszyk żwirowy Easy	DPEEB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86
Wpust attykowy Easy Membrana EPDM	DPEEB---ENG110	1/1	440,00/ 541,20
Wpust attykowy Easy Membrana PVC	DPEEB---MNG110	1/1	231,13/ 284,29
Wpust attykowy Easy GO Bitumiczny	DPEGB-_-NGS110	1/1	231,13/ 284,29
Koszyk żwirowy Easy GO	DPEGB-_-KO-110	1/1	46,23/ 56,86
Wpusty dachowe			
Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny	DPTTB-_-NGS110	1/1	471,50/ 579,95
Wpust dachowy Trendy Skośny Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGS110	1/1	655,00/ 805,65
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny	DPTTB-_-NGP110	1/1	323,58/ 398,00
Wpust dachowy Trendy Prosty Bitumiczny Ogrzewany	DPTTB-_-OGP110	1/1	570,00/ 701,1
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy	DPTTZ-_-NGS110	1/1	503,85/ 619,74
Wpust dachowy Trendy Skośny Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGS110	1/1	795,07/ 977,94
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy	DPTTZ-_-NGP110	1/1	360,56/ 443,49
Wpust dachowy Trendy Prosty Zaciskowy Ogrzewany	DPTTZ-_-OGP110	1/1	656,40/ 807,37
Wpust dachowy Trendy skośny Membrana PVC	DPTTP---NGS110	1/1	471,50/ 579,95
Wpust dachowy Trendy prosty Membrana PVC	DPTTB---MNGP110	1/1	323,58/ 398,00
Wpusty balkonowe			
Wpust dachowy Compact Prosty	DPCCP---NGP075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Skośny	DPCCP---NGS075	1/1	220,00/ 270,60
Wpust dachowy Compact Prosty zaciskowy	DPCCZ---NGP075	1/1	242,00/ 297,66
Wpust dachowy Compact Skośny zaciskowy	DPCCZ---NGS075	1/1	264,00/ 324,72
Adaptery			
Adapter BZO/PVC2 grafit	DPBO--A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ 184,50
Adapter BZO/PVC2 czerń	DPBO--B-AD-110-G	1/1	150,00/ 184,50
Adapter STAL 2 grafit	DPS2--A-AD-110-G-101	1/1	150,00/ 184,50
Adapter STAL 2 czerń	DPS2--B-AD-110-G	1/1	150,00/ 184,50
Kosze zlewowe			
Kosz zlewowy /90° (grafitowy, czarny, czekoladowy brąz)	RSUNI-_-KZ090	1/1	273,00/ 335,79
Kosz zlewowy /100 (grafitowy, czarny, czekoladowy brąz)	RSUNI-_-KZ100	1/1	273,00/ 335,79
Kosz zlewowy /80x80 (grafitowy, czarny)	R2UNI-_-KZ080	1/1	273,00/ 335,79
Pozostałe			
Rura kanalizacyjna 110 - 1m	DPSET-G-RU110	1/1	11,60/ 14,27
Smar do uszczeliek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI-_-SP400	1/1	26,52/ 32,62

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco PVC



Specjalnie opracowany materiał PVC posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV, zapewnia trwałość koloru w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz wysoki i długotrwały połysk.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Odporność systemu
na rozciąganie



Specjalnie profilowany
hak rynnowy



Materiał odporny na UV
5 lat gwarancji na kolor




Pierwszy na rynku łuk
regulowany



Gwarancja 15 lat

Elementy systemu

SYSTEM
PVC
GALECO



- 1 Zasłepka prawa
- 2 Hak metalowy nakrokwioowy
- 3 Hak doczołowy metalowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy metalowy
- 5 Hak doczołowy pvc
- 6 Rynna
- 7 Odpływ bezuszczelkowy
- 8 Łącznik
- 9 Łuk wewnętrzny 90°
- 10 Łuk zewnętrzny 90°
- 11 Łuk zewnętrzny regulowany

- 12 Zasłepka lewa
- 13 Kolano 67°
- 14 Rura
- 15 Mufa
- 16 Obejma
- 17 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 18 Trójnik
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i klapkami)
- 20 Kolano elastyczne

Kolorystyka

		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 9010	W Biały		□	□	□	
~ RAL 9005	B Czarny	■	■	■	■	
~ RAL 7038	G Jasnopopielaty					■
~ RAL 7021	A Grafitowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz			■	■	

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury		90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
	Ustawienia rury spustowej	36 m²	58 m²	99 m²	99 m²	148 m²
		73 m²	116 m²	198 m²	198 m²	296 m²



Rozmiar 90x50




Elementy rynnowe 90

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciennobrzązowy
			A	B	V
Rynna 2 mb	RE090-_-RY200-G	10/200		15,94/ 19,61	
Hak z PVC	RE090-_-HP----A	10/60		3,39/ 4,17	
Hak metalowy nakrokwiowy	RE090-_-HM----D	1/25		7,88/ 9,69	
Łącznik rynny	RE090-_-LA----G	5/25		10,26/ 12,62	
Łuk 90° wewnętrzny	RE090-_-LW090-A	5/25		15,56/ 19,14	
Łuk 90° zewnętrzny	RE090-_-LZ090-G	5/25		15,56/ 19,14	
Łuk 135° wewnętrzny	RE090-_-LW135-X	1/1		45,56/ 56,04	
Łuk 135° zewnętrzny	RE090-_-LZ135-X	1/1		45,56/ 56,04	
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LW___-X	1/1		52,41/ 64,46	
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE090-_-LZ___-X	1/1		52,41/ 64,46	
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LE___-X	1/1		59,20/ 72,82	
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE090-_-LV___-X	1/1		59,20/ 72,82	
Odływ bezuszczelkowy 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20		15,56/ 19,14	
Zaslepka lewa	RE090-_-ZL----G	10/80		4,55/ 5,60	
Zaslepka prawa	RE090-_-ZP----G	10/80		4,55/ 5,60	

* Łuki o nietypowych kątach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 37,5 cm2

Rozmiar 90x50



Elementy spustowe 50

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy
			A	B	V
Rura 2 mb	SP050-_-RU200-G	10/170		13,65/ 16,79	
Mufa	SP050-_-MU----G	5/100		4,55/ 5,60	
Kolano 67°	SP050-_-KO067-G	5/40		8,15/ 10,02	
Obejma PVC	SP050-_-OB----C	20/200			3,25/ 4,00
Obejma metalowa do dybla	SP050-_-OM----D	10/50		7,21/ 8,87	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,12	

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 110x80




Elementy rynnowe 110

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rynna 4 mb	RE110-_-RY400-G	10/180			41,41/ 50,93	
Hak z PVC	RE110-_-HP----A	5/80		4,56/ 5,61		
Hak metalowy doczołowy	RE110-_-HD----D	1/20		7,98/ 9,82		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RE110-_-HG----D	1/25		8,44/ 10,38		
Łącznik rynny	RE110-_-LA----G	5/20		14,24/ 17,52		
Łuk 90° wewnętrzny	RE110-_-LW090-G	1/10		21,48/ 26,42		
Łuk 90° zewnętrzny	RE110-_-LZ090-G	1/10		21,48/ 26,42		
Łuk 135° wewnętrzny	RE110-_-LW135-X	1/1		45,26/ 55,67		
Łuk 135° zewnętrzny	RE110-_-LZ135-X	1/1		45,26/ 55,67		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LW___-X	1/1		52,05/ 64,02		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE110-_-LZ___-X	1/1		52,05/ 64,02		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LE___-X	1/1		58,81/ 72,34		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE110-_-LV___-X	1/1		58,81/ 72,34		
Odpływ bezuszczelkowy 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15		23,36/ 28,73		
Zaslepka lewa	RE110-_-ZL----A	5/50		9,06/ 11,14		
Zaslepka prawa	RE110-_-ZP----A	5/50		9,06/ 11,14		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 110x80



Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały
			A	B	V	W*
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100				49,48/ 60,86
Mufa	SP080-_-MU----G	5/60				7,75/ 9,53
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60				11,65/ 14,33
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20				22,06/ 27,13
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60				4,56/ 5,61
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8				30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25				11,48/ 14,12

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy

Rozmiar 130/80, 130/100




Elementy rynnowe 130

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rynna 4 mb	RE130-_-RY400-G	10/240		46,61/ 57,33			51,28/ 63,07
Hak z PVC	RE130-_-HP----A	10/50		5,68/ 6,99			6,24/ 7,68
Hak metalowy nakrokwiowy	RE130-_-HM----D	1/25		10,41/ 12,80			10,41/ 12,80
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony**	RE130-_-HG----D	1/25		11,18/ 13,75			11,18/ 13,75
Hak metalowy doczołowy	RE130-_-HL----Q	1/20		9,86/ 12,13			9,86/ 12,13
Łącznik rynny	RE130-_-LA----G	5/25		16,87/ 20,75			18,55/ 22,82
Łuk 90° wewnętrzny	RE130-_-LW090-A	1/15		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Łuk 90° zewnętrzny	RE130-_-LZ090-G	1/15		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Łuk 135° wewnętrzny	RE130-_-LW135-X	1/1		52,02/ 63,98			57,22/ 70,38
Łuk zewn. regulowany o kącie 90° – 150°	RE130-_-LZREG-G	1/5		45,80/ 56,33			50,39/ 61,98
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LW___-X	1/1		59,82/ 73,58			65,81/ 80,95
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE130-_-LZ___-X	1/1		59,82/ 73,58			65,81/ 80,95
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LE___-X	1/1		67,59/ 83,14			74,36/ 91,46
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE130-_-LV___-X	1/1		67,59/ 83,14			74,36/ 91,46
Odpływ bezuszczelkowy 130/80	RE130-_-OP080-G	1/10		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Odpływ bezuszczelkowy 130/100	RE130-_-OP100-G	1/10		28,58/ 35,15			31,44/ 38,67
Zasłepka lewa	RE130-_-ZL----G	10/50		10,87/ 13,37			11,96/ 14,71
Zasłepka prawa	RE130-_-ZP----G	10/50		10,87/ 13,37			11,96/ 14,71

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 130/80, 130/100

SYSTEM
PVC
GALECO

Elementy spustowe 80

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Czarny	Ciemnobrązowy	Biały	Czekoladowy brąz
			A	B	V	W**	K
Rura 4 mb	SP080-_-RU400-G	5/100		49,48/ 60,86			54,43/ 66,95
Mufa	SP080-_-MU----A	5/60		7,75/ 9,53			8,52/ 10,48
Kolano 67°	SP080-_-KO067-G	5/60		11,65/ 14,33			12,81/ 15,76
Trójnik 67°	SP080-_-TR067-A	1/20		22,06/ 27,13			24,28/ 29,86
Obejma PVC do dybla	SP080-_-OD----A	15/60		4,56/ 5,61			5,03/ 6,19
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			30,54/ 37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,48/ 14,12		

Elementy spustowe 100

Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60		54,66/ 67,23			60,13/ 73,96
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40		9,06/ 11,14			9,96/ 12,25
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35		15,56/ 19,14			17,12/ 21,06
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30		17,88/ 21,99			19,67/ 24,19
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10		25,16/ 30,95			27,69/ 34,06
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40		5,27/ 6,48			5,80/ 7,13
Rewizja pionowa*	SP100-_-RE110	1/6		35,48/ 43,64			
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			30,54/ 37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,48/ 14,12		

* Dostępne kolory: grafitowy, czarny, ciemnobrązowy, popielaty
 ** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Rozmiar 150x100




Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciennobrzązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rynna 4 mb	RE150-_-RY400-G	10/180	67,43/ 82,94		60,70/ 74,66
Hak z PVC	RE150-_-HP----G	1/50	7,16/ 8,81		6,45/ 7,93
Hak metalowy nakrokwiowy	RE150-_-HM----D	1/25	11,55/ 14,21		10,39/ 12,78
Łącznik rynny	RE150-_-LA----G	5/25	19,47/ 23,95		17,51/ 21,54
Łuk 90° wewnętrzny	RE150-_-LW090-A	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Łuk 90° zewnętrzny	RE150-_-LZ090-A	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Łuk 135° wewnętrzny	RE150-_-LW135-X	1/1	55,62/ 68,41		50,05/ 61,56
Łuk 135° zewnętrzny	RE150-_-LZ135-X	1/1	55,62/ 68,41		50,05/ 61,56
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LW___-X	1/1	63,95/ 78,66		57,56/ 70,80
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RE150-_-LZ___-X	1/1	63,95/ 78,66		57,56/ 70,80
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LE___-X	1/1	72,26/ 88,88		65,04/ 80,00
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RE150-_-LV___-X	1/1	72,26/ 88,88		65,04/ 80,00
Odpływ 150/100	RE150-_-OP100-G	1/10	34,12/ 41,97		30,70/ 37,76
Zaslepka lewa	RE150-_-ZL----G	5/20	11,65/ 14,33		10,49/ 12,90
Zaslepka prawa	RE150-_-ZP----G	5/20	11,65/ 14,33		10,49/ 12,90

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 10 dni roboczych.
Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Informacje dostępne w Biurach Handlowych Galeco.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 114,3 cm2

Rozmiar 150x100



Elementy spustowe 100

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Grafitowy	Ciennobrzązowy	Jasnoszary
			A**	V	G
Rura 4 mb	SP100-_-RU400-G	5/60	54,66/ 67,23		49,20/ 60,52
Mufa	SP100-_-MU----A	2/40	9,06/ 11,14		8,16/ 10,04
Kolano 67°	SP100-_-KO067-G	5/35	15,56/ 19,14		14,00/ 17,22
Kolano 45°	SP100-_-KO045-P	6/30	17,88/ 21,99		16,11/ 19,82
Trójnik 67°	SP100-_-TR067-G	1/10	25,16/ 30,95		22,66/ 27,87
Obejma PVC do dybla	SP100-_-OD----A	10/40	5,27/ 6,48		4,75/ 5,84
Rewizja pionowa	SP100-_-RE110	1/6		35,48/ 43,64	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,12	

** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 607
Gwarancja: 15 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmę do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Redukcja popiel 080/050	SPUNI-G-80/50	1/20	13,08/ 16,08
Redukcja popiel 100/080	SPUNI-G-100/80	1/20	18,01/ 22,15
Redukcja popiel 110/100	SPUNI-G-110/100	1/20	18,01/ 22,15
Klej do narożnika regulowanego PVC *	REUNI---KJ075-X	1/1	7,00/ 8,61
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD---KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

System kabli grzejnych

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 **	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 **	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych ** (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach, tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria – wybrane elementy



Osadnik uniwersalny z koszykiem i kłapkami



Kolano PE elastyczne



Wspornik do haka doczołowego



Stopka obejmowy do płyty warstwowej



Kolek dwugwintowy



Redukcja



Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml



Uszczelniaacz Soudal COLOZINC 290 ml



Klej do PVC



Kabel grzejny SelfTec PRO20 1 mb



Regulator temperatury ETR2R



Zestaw przyłączeniowy EC-PRO

Galeco STAL



Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech na długie lata.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Wysoka trwałość
blach



Pierwszy na rynku łuk
uniwersalny



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Głęboki profil rynny




Gwarancja 35 lat

Elementy systemu

SYSTEM
STAL
GALECO

- 1 Zasłlepka uniwersalna
- 2 Hak nakrokwiowy
- 3 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 4 Hak doczołowy
- 5 Rynna
- 6 Odpływ
- 7 Łącznik klamrowy
- 8 Łącznik rynny z hakiem
- 9 Łuk wewnętrzny uszczelkowy 90°
- 10 Łuk zewnętrzny uszczelkowy 90°
- 11 Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100-135°
- 12 Kolano 60°
- 13 Rura
- 14 Obejma
- 15 Kółek dwugwintowy z długą koszulką

- 16 Mufa
- 17 Trójnik
- 18 Wylapywacz wody
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszykiem i kłapkami)
- 20 Kolano elastyczne



Kolorystyka

120/90 135/90 135/100 150/100 150/120

STAL

~ RAL 7015	A Graftowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8004	D Ceglasty		■	■		
~ RAL 8019	V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E Czekoladowy brąz	■	■	■		
~ RAL 9003	W Biały		□			
~ RAL 9005	B Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009	R Ciemnoczerwony		■	■		

STAL PÓŁMAT

~ RAL 7016	Y Graftowy	■*	■			
~ RAL 9005	U Czarny		■			
~ RAL 8017	K Czekoladowy brąz		■			

STAL METALIC

~ RAL 8007	H Miedziany		■			
~ RAL 9007	G Antracyt		■*			
~ RAL 9006	I Srebrny		■	■	■	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej



Typ rynny / Rozmiar rury

120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Rozmiar 120/90




Elementy rynnowe 120

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ciemno-brązowy	PÓŁMAT
			A	B	E	V	Y**
Rynna 3 mb	RS120-_-RY300-G	5/105			48,58/59,75		
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20			7,75/9,53		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS120-_-HG----D	1/25			8,19/10,07		
Łącznik rynny klamrowy	RS120-_-LK---G	5/30			12,45/15,31		
Łuk 90° wewnętrzny klamrowy	RS120-_-LW090-G	1/5			53,99/66,41		
Łuk 90° zewnętrzny klamrowy	RS120-_-LZ090-G	1/5			53,99/66,41		
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/4			92,38/113,63		
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/4			92,38/113,63		
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW___-D	1/1			97,00/119,31		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ___-D	1/1			97,00/119,31		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE___-D	1/1			148,95/183,21		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV___-D	1/1			148,95/183,21		
Odpływ 120/90	RS120-_-OP090-G	1/20			20,81/25,60		
Zasleпка uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100			8,59/10,57		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



pole pow. 55,5 cm2

Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL				STAL PÓŁMAT
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brqz	Ciemno- brązowy	Grafitowy
			A	B	E	V	Y*
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81			75,29/92,61		
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48			26,87/33,05		
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24			16,57/20,38		
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20			26,32/32,37		
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TRO60-D	1/6			110,38/135,77		
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12			91,72/112,82		
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50			9,32/11,46		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8			30,54/37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25			11,48/14,12		

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 35 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Rozmiar 135/90, 135/100


SYSTEM
STAL
GALECO

Elementy rynnowe 135

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz	Ceglasty	Ciemnobrązowy	Ciemnoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G**	H
Rynna 3 mb	RS135-_-RY300-G	5/180						60,02/73,82					64,51/79,35		64,51/79,35
Rynna 4 mb	RS135-_-RY400-G	5/180		84,59/104,05						84,59/104,05			90,32/111,09		
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HD----G	1/20					9,58/11,78						10,30/12,67		
Hak metalowy nakrokwiowy	RS135-_-HM----D	1/25					10,12/12,45						10,88/13,38		
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RS135-_-HG----D	1/25					10,86/13,36						11,67/14,35		
Łącznik rynny klamrowy	RS135-_-LK----G	5/30					15,39/18,93						16,55/20,36		
Łącznik rynny z hakiem	RS135-_-LH----D	1/22					18,65/22,94						20,04/24,65		
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LW090-G	1/4					66,70/82,04						71,68/88,17		
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RS135-_-LZ090-G	1/4					66,70/82,04						71,68/88,17		
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RS135-_-LWREG-G	1/2					111,03/136,57						119,34/146,79		119,34/146,79
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RS135-_-LZREG-G	1/2					111,03/136,57						119,34/146,79		119,34/146,79
Łuk dowolny wewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LW___-D	1/1					112,82/138,77						121,29/149,19		
Łuk dowolny zewnętrzny jednopłaszczyznowy*	RS135-_-LZ___-D	1/1					112,82/138,77						121,29/149,19		
Łuk dowolny wewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LE___-D	1/1					184,00/226,32						197,80/243,29		
Łuk dowolny zewnętrzny dwupłaszczyznowy*	RS135-_-LV___-D	1/1					184,00/226,32						197,80/243,29		
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/16					25,71/31,62						27,64/34,00		
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/12		29,57/36,37									29,57/36,37		
Kosz zlewowy /90**	RSUNI-_-KZ090	1/1	273,00/335,79												
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	273,00/335,79												
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	RS135-_-ZU----G	5/50					10,61/13,05						11,39/14,01		

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 20 dni roboczych.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Rozmiar 135/90, 135/100



Elementy spustowe 90

Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL							STAL PÓŁMAT			STAL METALIC		
			Grafitowy	Czarny	Czekaladowy brąz	Ceglasty	Ciennobrzązowy	Ciennoczerwony	Biały	Grafitowy	Czarny	Czek. brąz	Srebrny	Antracyt	Miedziany
			A	B	E	D	V	R	W	Y	U	K	I	G*	H
Rura 3 mb	SS090-_-RU300-G	2/81							75,29/92,61				80,92/99,53		
Rura 1 mb	SS090-_-RU100-G	2/48							26,87/33,05				28,89/35,53		
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24							16,57/20,38				17,82/21,92		
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20							26,32/32,37				28,30/34,81		
Trójnik uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6							110,38/135,77				118,66/145,95		
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12							91,72/112,82				98,61/121,29		
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50							9,32/11,46				10,03/12,34		
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8							30,54/37,56				30,54/37,56		
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25							11,15/13,71				11,48/14,12		

Elementy spustowe 100

Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60	86,58/106,49			86,58/106,49	
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36	30,90/38,01			30,90/38,01	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27	19,06/23,44			19,06/23,44	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16	30,27/37,23			30,27/37,23	
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6	126,93/156,12			126,93/156,12	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50	10,73/13,20			10,73/13,20	
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8				30,54/37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25				11,48/14,12	

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 35 lat
System połączeń: Uszczelkowy




Rozmiar 150/100, 150/120



Elementy rynnowe 150

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rynna 4 mb	RS150-_-RY400-G	5/50	89,88/ 110,55		
Hak metalowy doczołowy	RS150-_-HD----D	1/20	11,08/ 13,62		
Hak metalowy nakrokwiovvy wzmochniony	RS150-_-HG----D	1/25	11,85/ 14,57		
Łącznik rynny	RS150-_-LA----D	1/10	17,98/ 22,12		
Łącznik rynny z hakiem	RS150-_-LH----D	1/18	19,35/ 23,80		
Łuk 90° wewnętrzny	RS150-_-LW090-D	1/6	72,86/ 89,61		
Łuk 90° zewnętrzny	RS150-_-LZ090-D	1/6	72,86/ 89,61		
Łuk 135° wewnętrzny	RS150-_-LW135-D	1/6	117,92/ 145,04		
Łuk 135° zewnętrzny	RS150-_-LZ135-D	1/6	117,92/ 145,04		
Odpyw 150/100	RS150-_-OP100-D	1/25	36,18/ 44,50		
Odpyw 150/120	RS150-_-OP120-D	1/25	39,88/ 49,05		
Kosz zlewowy /100	RSUNI-_-KZ100	1/1	273,00/ 335,79		
Zasłlepka uszczelkowa uniwersalna	RS150-_-ZU----Z	1/25	11,59/ 14,25		



Rozmiar 150/100, 150/120



Elementy spustowe 100

Element	Kod	Szt./opak.	STAL		STAL METALIC
			Grafitowy	Ciemno-brązowy	Srebrny
			A	V	I
Rura 3 mb	SS100-_-RU300-G	2/60		86,58/ 106,49	
Rura 1 mb	SS100-_-RU100-G	2/36		30,90/ 38,01	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27		1906/ 23,44	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16		30,27/ 37,23	
Trójnik uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6		12693/ 156,12	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50		10,73/ 13,20	
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8		30,54/ 37,56	
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25		11,48/ 14,1	

Elementy spustowe 120

Rura 4 mb	SS120-_-RU400-G	2/40	138,53/ 170,39	
Mufa	SS120-_-MU----D	1/27	22,86/ 28,12	
Kolano 72°	SS120-_-KO072-D	1/8	36,33/ 44,69	
Obejma metalowa do dybla	SS120-_-OM----D	10/50	12,87/ 15,83	



Arkusze blachy płaskiej




Ceny netto / brutto w PLN za szt.

Element	Kod	Szt. / opak.	STAL PÓŁMAT		
			Grafitowy	Czarny	Czekoladowy brąz
			Y	U	K
Arkusze blachy do obróbki 25 x 200cm	RS130-_-A25x2-G	1/1	28,62/ 35,20		




Arkusze blachy płaskiej są cięte do wymiaru 25x200 cm, foliowane oraz pakowane w karton.


Przykłady zastosowania blachy płaskiej:




Pas podrynnowy



Pas nadrynnowy




Wiatrownica górna



Wiatrownica boczna



Obróbka przyścienna



Obróbka kalenicy

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Uszczelniacz Soudal COLOZINC 290 ml*	RUUNI-_-KJ290	1/1	55,11/ 67,79
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Koszyczek do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okr. do osadnika (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33
Zaprawka do stali (kolory: A, B, D, E, R, V, W, H, I)	RSUNI-_-ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00

System kabli grzejnych

Kabel grzejny Selftec PRO 20 **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 **	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 **	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych ** (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Galeco LUXOCYNK

SYSTEM
**LUX
OCYNK**
GALECO

Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantującym jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

Zalety systemu:



Nowatorski kształt
rynny



Głęboki profil rynny



Pierwszy na rynku łuk
uniwersalny



Rynny i rury spustowe
zabezpieczone folią



Uszczelniony system
połączeń




Gwarancja 10 lat

Elementy systemu

SYSTEM
LUX
OCYNK
GALECO

- 1 Zasłlepka uniwersalna
- 2 Hak nakrętkiowy
- 3 Łącznik klamrowy
- 4 Hak doczołowy
- 5 Łącznik na haku
- 6 Łącznik rynny z hakiem
- 7 Rynna
- 8 Odpływ
- 9 Hak doczołowy ze wspornikiem
- 10 Łuk wewnętrzny 90°
- 11 Łuk zewnętrzny 90°
- 12 Łuk zewnętrzny regulowany
- 13 Łuk wewnętrzny 67°
- 14 Rura
- 15 Obejma
- 16 Kołek dwugwintowy z długą koszulką
- 17 Mufa
- 18 Trójnik uniwersalny
- 19 Osadnik uniwersalny (z koszyczkiem i kłapkami)
- 20 Kolano elastyczne



Kolorystyka

	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 9023					
L Srebrny naturalny					

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / Rozmiar rury				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m²	110 m²	110 m²	150 m²	150 m²
	120 m²	220 m²	220 m²	300 m²	300 m²

Rozmiar 120/90

SYSTEM
LUX
OCYNIK
GALECO


Elementy rynnowe 120*

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO120-L-RY300-G	5/105	43,56/ 53,58
Hak metalowy doczołowy	RO120-L-HD----D	1/20	6,33/ 7,79
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocniony	RO120-L-HG----D	1/25	7,00/ 8,61
Łącznik rynny klamrowy	RO120-L-LK----G	5/30	11,91/ 14,65
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LW090-G	1/5	38,28/ 47,08
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO120-L-LZ090-G	1/5	38,28/ 47,08
Łuk 135° wewnętrzny	RO120-L-LW135-D	1/4	86,08/ 105,88
Łuk 135° zewnętrzny	RO120-L-LZ135-D	1/4	86,08/ 105,88
Odpływ 120/090	RO120-L-OP090-G	1/20	15,84/ 19,48
Zaslepka uszczelkowa uniwersalna	RO120-L-ZU----G	5/100	6,12/ 7,53

Elementy spustowe 90*

Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	50,61/ 62,25
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,55/ 12,98
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	15,20/ 18,70
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	66,36/ 81,62
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	8,24/ 10,14
Osadnik uniwersalny z koszykiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12



* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

pole pow. 55,5 cm²

Rozmiar

135/90, 135/100, 150/100, 150/120



Elementy rynnowe 135

Ceny netto / brutto w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rynna 3 mb	RO135-L-RY300-G	5/180	4993/ 61,41
Hak metalowy doczołowy	RO135-L-HD----G	1/20	727/ 8,94
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RO135-L-HG----D	1/25	8,02/ 9,86
Łącznik rynny klamrowy	RO135-L-LK----G	5/30	14,45/ 17,77
Łącznik rynny z hakiem	RO135-L-LH----D	1/22	20,22/ 24,87
Łuk 90° wewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LW090-G	1/4	43,88/ 53,97
Łuk 90° zewnętrzny uszczelkowy	RO135-L-LZ090-G	1/4	43,88/ 53,97
Łuk wewnętrzny regulowany o kącie 105° – 135°	RO135-L-LWREG-G	1/2	65,81/ 80,95
Łuk zewnętrzny regulowany o kącie 100° – 165°	RO135-L-LZREG-G	1/2	65,81/ 80,95
Odpyływ 135/100	RO135-L-OP100-G	1/12	18,15/ 22,32
Odpyływ 135/090*	RO135-L-OP090-G	1/35	18,15/ 22,32
Zasłlepka uszczelkowa uniwersalna	RO153-L-ZU----G	5/50	7,01/ 8,62

Elementy rynnowe 150

Rynna 4 mb	RO150-L-RY400-G	5/50	80,97/ 99,59
Hak metalowy doczołowy	RO150-L-HD----D	1/20	9,32/ 11,46
Hak metalowy nakrokwiiowy wzmocniony	RO150-L-HG----D	1/25	9,75/ 11,99
Łącznik rynny	RO150-L-LA----D	1/22	18,71/ 23,01
Łącznik rynny z hakiem	RO150-L-LH----D	1/18	20,14/ 24,77
Łuk 90° wewnętrzny	RO150-L-LW090-D	1/6	53,37/ 65,65
Łuk 90° zewnętrzny	RO150-L-LZ090-D	1/6	53,37/ 65,65
Łuk 135° wewnętrzny	RO150-L-LW135-D	1/1	107,99/ 132,83
Łuk 135° zewnętrzny	RO150-L-LZ135-D	1/1	107,99/ 132,83
Odpyływ 150/100	RO150-L-OP100-D	1/25	24,65/ 30,32
Odpyływ 150/120	RO150-L-OP120-D	1/25	26,67/ 32,80
Zasłlepka uszczelkowa uniwersalna	RO150-L-ZU----Z	1/25	8,53/ 10,49

* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 10 lat
System połączeń: Uszczelkowy



Rozmiar

135/**90**, 135/**100**, 150/**100**, 150/**120**



Elementy spustowe **90***

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.


Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Rura 3 mb	SO090-L-RU300-G	2/81	50,61/ 62,25
Mufa	SO090-L-MU----D	1/24	10,55/ 12,98
Kolano 60°	SO090-L-KO060-G	1/20	15,20/ 18,70
Trójnik uniwersalny	SO090-L-TR060-D	1/6	66,36/ 81,62
Obejma metalowa do dybla	SO090-L-OM----D	10/50	8,24/ 10,14
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb	SO100-L-RU300-G	2/60	54,54 / 67,08
Rura 1 mb	SO100-L-RU100-G	2/36	19,46/ 23,94
Mufa	SO100-L-MU----D	1/27	11,37/ 13,99
Kolano 60°	SO100-L-KO060-G	1/16	16,39/ 20,16
Trójnik uniwersalny	SO100-L-TR060-D	1/6	71,52/ 87,97
Obejma metalowa do dybla	SO100-L-OM----D	10/50	8,26/ 10,16
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12

Elementy spustowe **120**

Rura 4 mb	SO120-L-RU400-G	2/40	88,15/ 108,42
Mufa	SO120-L-MU----D	1/27	13,80/ 16,97
Kolano 72°	SO120-L-KO072-D	1/8	19,88/ 24,45
Obejma metalowa do dybla	SO120-L-OM----D	10/50	10,03/ 12,34



* O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
			Naturalny cynk
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i kłapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,88/ 4,77
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Uszczelniacz Soudal COLONZINK 290 ml*	RUUNI---KJ290	1/1	55,11/ 67,79
Smar do uszczelek w sprayu Soudal 400 ml	RUUNI---SP400	1/1	26,52/ 32,62
Zaprawka do LUXOCYNKU	RSUNI-L-ZAPR--L	1/1	15,45/ 19,00
Klapka do osadnika	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

System kabli grzejnych

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 **	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 **	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 **	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO **	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych **	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych **	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych **	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych ** (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki **	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* 100% szczelności połączenia po 24 godzinach tylko przy zastosowaniu powyższego kleju.
** O dostępność proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.



Galeco TYTAN-CYNK

SYSTEM
**TYTAN
CYNK**
GALECO

System rynnowy wykonany z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm, o zawartości cynku na poziomie 99,995%.

System produkowany jest zgodnie z normą PN-EN 612 i opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów z tytan-cynku.

Zalety systemu:



Wysoka trwałość
blach



Nie wymaga
konserwacji



Gwarancja 30 lat



Estetyka wykonania



Materiał przyjazny
środowisku

Rozmiar*

127/80, 127/100, 153/100, 153/120



Elementy rynnowe 127

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rynna 3 mb	RT127-T-RY300-Y	5/5	104,68/ 128,76
Hak doczołowy ocynk	RT127-T-HD----O	1/85	6,35/ 7,81
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT127-T-HG----O	1/10	6,08/ 7,48
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT127-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LW090-Y	1/10	44,08/ 54,22
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT127-T-LZ090-Y	1/10	44,14/ 54,29
Odpyły 127/80 mm spawany	RT127-T-OP080-Y	1/25	24,95/ 30,69
Odpyły 127/100 mm spawany	RT127-T-OP100-Y	1/25	29,35/ 36,10
Zasłlepka lewa	RT127-T-ZL----Y	1/50	3,03/ 3,73
Zasłlepka prawa	RT127-T-ZP----Y	1/50	3,03/ 3,73

Elementy rynnowe 153

Rynna 3 mb	RT153-T-RY300-Y	5/5	120,95/ 148,77
Hak doczołowy ocynk	RT153-T-HD----O	1/85	6,90/ 8,49
Hak nakrokwiiowy wzmocniony ocynk	RT153-T-HG----O	1/10	6,32/ 7,77
Dylatacja rynny dł. 30 cm	RT153-T-LD----Y	1/1	66,45/ 81,73
Łuk wewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LW090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Łuk zewnętrzny 90° tłoczony	RT153-T-LZ090-Y	1/10	45,07/ 55,44
Odpyły 153/100 mm spawany	RT153-T-OP100-Y	1/25	30,43/ 37,43
Odpyły 153/120 mm spawany	RT153-T-OP120-Y	1/25	36,72/ 45,17
Zasłlepka lewa	RT153-T-ZL----Y	1/50	3,37/ 4,15
Zasłlepka prawa	RT153-T-ZP----Y	1/50	3,37/ 4,15

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.

Dodatkowe informacje:
Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 30 lat
System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Rozmiar*

127/**80**, 127/**100**, 153/**100**, 153/**120**



Elementy spustowe **80**

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Rura 3 mb spawana	ST080-T-RU300-Y	5/5	97,15/ 119,49
Kolano 72° spawane	ST080-T-KO072-Y	1/25	16,09/ 19,79
Obejma do dybla ocynk	ST080-T-OM----D	10/50	7,98/ 9,82
Wylapywacz	ST080-T-WY----Y	1/10	53,51/ 65,82
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **100**

Rura 3 mb spawana	ST100-T-RU300-Y	5/5	119,96/ 147,55
Kolano 72° spawane	ST100-T-KO072-Y	1/25	18,16/ 22,34
Obejma do dybla ocynk	ST100-T-OM----D	10/50	8,94/ 11,00
Wylapywacz	ST100-T-WY----Y	1/10	58,08/ 71,44
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Elementy spustowe **120**

Rura 3 mb spawana	ST120-T-RU300-Y	5/5	167,60/ 206,15
Kolano 72° spawane	ST120-T-KO072-Y	1/15	32,13/ 39,52
Obejma do dybla ocynk	ST120-T-OM----D	1/20	10,51/ 12,93
Wylapywacz	ST120-T-WY----Y	1/9	67,25/ 82,72
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	29,65/ 36,47
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,15/ 13,71

Blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich */**

- * O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.
- ** Cena uzgadniana indywidualnie z Biurem Handlowym.

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 612
Gwarancja: 30 lat
System połączeń: lutowanie, łącznik dylatacyjny

Akcesoria

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	Cena
Osadnik uniwersalny z koszyczkiem i klapkami (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	30,54/ 37,56
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-K	1/25	11,48/ 14,12
Stopka obejmij do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	6,95/ 8,55
Kolek dwugwintowy 100 mm z długą koszulką	SPUNI---K-100-K	25/300	2,42/ 2,98
Kolek dwugwintowy 160 mm z długą koszulką	SPUNI---K-160-K	25/200	2,96/ 3,64
Kolek dwugwintowy 200 mm z długą koszulką	SPUNI---K-200-K	25/100	3,21/ 3,95
Kolek dwugwintowy 260 mm z długą koszulką	SPUNI---K-260-K	25/101	4,14/ 5,09
Kolek dwugwintowy 300 mm z długą koszulką	SPUNI---K-300-K	25/102	4,97/ 6,11
Klapka nad koszyczek do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,15/ 6,33
Klapka pod rurę okrągłą do osadnika BUT (kolory: A, B, V, G)	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,15/ 6,33
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,15/ 6,33

System kabli grzejnych

Kabel grzejny SelfTec PRO 20 *	KG-UNI-PRZEWGRZ-E	1 mb	32,70/ 40,22
Regulator temperatury ETR2 *	KG-UNI-REGULTW-E	1 szt.	573,00/ 704,79
Czujnik wilgotności ETOR-55	KG-UNI-CZUWILG-E	1 szt.	600,00/ 738,00
Zewnętrzny czujnik temperatury ETF 744 *	KG-UNI-ZWCZUTE-E	1 szt.	157,00/ 193,11
Zestaw przyłączeniowy EC-PRO *	KG-UNI-ZESTPRZ-E	1 szt.	27,00/ 33,21
Mocowanie kabli do rynien kwadratowych *	KG-KWA-TASMAKOR-E	1 mb	19,00/ 23,37
Mocowanie kabli do rynien okrągłych *	KG-OKR-UCHWRYN-E	25 szt.	39,00/ 47,97
Mocowanie kabli do rur spustowych *	KG-UNI-UCHWRUR-E	25 szt.	34,00/ 41,82
Linka podtrzymująca do budynków wielokondygnacyjnych * (linka posiada mocowania)	KG-UNI-LINRUR-E	20 mb	199,00/ 244,77
Wieszak do linki *	KG-UNI-WIESZLIN-E	1 szt.	18,20/ 22,39

* O dostępność proszę pytać w Śląskim i Dolnośląskim Biurze Handlowym Galeco.



Podsufitka NOVA



Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku.

Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach.

Zalety systemu:



Estetyka wykonania



Odporność na warunki atmosferyczne



Elastyczność i odporność mechaniczna



Łatwość montażu



Nie wymaga konserwacji



Gwarancja 10 lat

Kolorystyka



Elementy

Ceny netto / **brutto** w PLN za szt.

Element	Kod	Szt./opak.	CENA ZA SZTUKĘ						CENA ZA M²	
			Złoty dąb	Orzechowy	Winchester	Brązowy ~RAL 8019	Grafitowy ~RAL 7021	Biały ~RAL 9003	F, O, N	V, A, W
			F	O	N	V	A	W		
Podsufitka pełna 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m2	PPNOW-_-PELNA-G	10	41,44/ 50,97				34,18/ 42,04		35,11/ 43,19	28,96/ 35,62
Podsufitka perforowana 1 szt. dł. 4 mb = 1,18 m2	PPNOW-_-PERFO-G	10	42,59/ 52,39				35,43/ 43,58		36,09/ 44,39	30,02/ 36,92
Listwa „J” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTJ-G	40	18,00/ 22,14				14,61/ 17,97			
Listwa „H” dł. 4 mb	PPNOW-_-LISTH-G	12	38,27/ 47,07				28,55/ 35,12			
Narożnik zewnętrzny dł. 4 mb	PPNOW-_-NAROZ-G	8	45,74/ 56,26				31,90/ 39,24			

Dodatkowe informacje:
 Jedna sztuka panelu podsufitki stanowi 1,18 m2.
 Gwarancja: 10 lat.

Galeco Sp. z o.o.



ul. Uśmiechu 1

32-083 Balice k/Krakowa

tel. +48 12 258 32 00

fax. +48 12 258 32 01

galeco@galeco.pl

www.galeco.global



Biura handlowe

■ Dolnośląskie BH

ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. +48 71 313 11 14, fax. +48 71 347 28 44
wroclaw@galeco.pl

■ Lubelskie BH

ul. Dęblińska 56, 24-100 Puławy
tel. +48 81 886 45 19, fax +48 81 888 69 95
pulawy@galeco.pl

■ Małopolskie BH

Ładna 70C, 33-156 Skrzyszów
tel. +48 14 623 04 38, fax +48 14 623 04 45
tarnow@galeco.pl

■ Mazowieckie BH

ul. Trakt Brzeski 134, 05-070 Sulejówek
tel. +48 22 783 38 58, fax +48 22 783 34 45
warszawa@galeco.pl

■ Pomorskie BH

ul. Hutnicza 59, 81-061 Gdynia
tel. +48 58 667 35 35, fax +48 58 663 74 15
gdynia@galeco.pl

■ Płockie BH

ul. Kostrogaj 6, 09-400 Płock
tel. +48 24 262 01 28, fax +48 24 262 01 48
plock@galeco.pl

■ Śląskie BH

ul. Gliwicka 122, 43-190 Mikołów k/Katowic
tel. +48 32 354 31 73, fax +48 32 354 31 74
katowice@galeco.pl

■ Wielkopolskie BH

ul. Warszawska 37a, 61-028 Poznań
tel. +48 61 661 58 40, fax +48 61 646 84 81
poznan@galeco.pl

Składy regionalne

■ Białystok

ul. Hurtowa 11
tel. +48 85 664 34 74, fax: +48 85 662 88 36
bialystok@galeco.pl

■ Gorzów Wielkopolski

ul. Husarska 35
tel. +48 95 720 81 11, fax: +48 95 720 81 11
gorzow@galeco.pl

■ Olsztyn

ul. Lubelska 44
tel. +48 89 537 90 71, fax: +48 89 533 59 57
olsztyn@galeco.pl

Państwa uwagi odnośnie produktów prosimy kierować na adres mailowy: produkt@galeco.eu

Galeco zastrzega sobie możliwość zmian w wyniku ciągłego rozwoju produktu, jak również zmian cen bez odrębnego powiadomienia. Niniejszy cennik zawiera informacje o sugerowanych przez Galeco cenach detalicznych netto i brutto, wyrażonych w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.



pieczętka dystrybutora



5903018072821